

Certification NF046-Briques de Terre Cuite

Organisme de certification :
AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressencé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex
www.marque-nf.com



Produits soumis à la marque NF :

○ **Briques « P » perforations horizontales :**

*Les caractéristiques certifiées par la marque NF Briques de terre cuite sont l'aspect, les caractéristiques dimensionnelles, la masse volumique apparente sèche, l'éclatement, la dilatation due à l'humidité, la résistance aux chocs durs, la résistance à l'arrachement de la brique, la durabilité (résistance au gel).
Pour les produits hors planelles : la résistance à la compression.*

○ **Briques « P » perforations verticales :**

*Les caractéristiques certifiées par la marque NF Briques de terre cuite sont les caractéristiques dimensionnelles, la masse volumique apparente sèche, l'éclatement, la dilatation due à l'humidité, la résistance à la compression, la résistance aux chocs durs, la résistance à l'arrachement de la brique, la durabilité (résistance au gel).
Pour les briques à bancher : la résistance à la traction des entretoises.*

Produits soumis à la marque NF Th :

Pour ces produits, est également certifiée par la marque NF Briques de terre cuite, la caractéristique thermique du modèle. La valeur de résistance thermique du mur associant le modèle certifié est validée sur la base d'un calcul

Produits soumis à la marque NF S:

Pour ces produits, est également certifiée par la marque NF Briques de terre cuite, l'aptitude à l'emploi pour les bâtiments soumis aux exigences parasismiques.

Certification NF554- **Maçonneries de briques de** **Terre Cuite montées à Joint** **Mince**

Organisme de certification :
AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressencé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex
www.marque-nf.com



Produits soumis à la marque NF :

Cette nouvelle marque NF, certifie non plus les caractéristiques du produit seul, mais celles obtenues en assemblant une brique de terre cuite rectifiée avec un mortier spécifié en utilisant l'outil dédié à cet usage. Elle concerne donc les produits suivants :

- *Elément de maçonnerie en terre cuite rectifié possédant la marque NF Briques de terre cuite (NF 046) (ou une certification produit équivalente).
Pour l'option complémentaire « Performance mécanique », l'élément de maçonnerie en terre cuite rectifié doit être sous marquage CE2+*
- *Mortier de montage à joint mince conforme à la norme NF EN 998-2 et possédant un certificat marquage CE2+. Le mortier pour joint mince doit être conforme au type (T) de la NF EN 998-2.*
- *Outillage de pose préconisé par le fabricant d'élément de maçonnerie.*

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Maçonneries de briques de Terre Cuite montées à Joint Mince sont :

- *Compatibilité de la brique de terre cuite rectifiée et du mortier de joint mince désigné et appliqué avec l'outillage défini par le demandeur/titulaire.*

Option performance mécanique de la maçonnerie :

Pour ces produits, est également certifiée par la marque NF Maçonneries de briques de Terre Cuite montées à Joint Mince :

- *Détermination de la performance mécanique de la maçonnerie fk et/ou E*

Certification NF063-Tuiles de Terre Cuite

Organisme de certification :
AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressencé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex
www.marque-nf.com



Produits soumis à la marque NF :

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre cuite sont :

- *l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité, la résistance au gel.*