



SOLUTIONS DE CALEPINAGES

mono'murs^{30 et 37,5} Élévation sous plancher béton

Le large choix d'accessoires bio'bric vous permet de répondre à toutes les contraintes de hauteurs de vos projets. Le tableau ci-dessous vous donne toutes les combinaisons possibles en élévation sous plancher béton.

		Nbre de rangs de 212 mm	Nbre de rangs de 124 mm	Planelle
	Ht			
	2,36	11		1
	2,40	10	2	1
ı,	2,49	11	1	1
ı	2,58	12		1
	2,61	11	2	1
	2,70	12	1	1
١	2,79	13		1
	2,83	12	2	1
	2,91	13	1	1
	3,00	14		1
	3,04	13	2	1
١	3,13	14	1	1
	3,22	15		1
	3,25	14	2	1
	3,34	15	1	1
١	3,43	16		1
ĺ	3,47	15	2	1
	3,55	16	1	1
	3,64	17		1
	3,68	16	2	1
	3,77	17	1	1

Calepinage optimisé

	Nbre de rangs de 212 mm	Nbre de rangs de 124 mm	Planelle
Ht			
3,85	18		1
3,89	17	2	1
3,98	18	1	1
4,07	19		1
4,10	18	2	1
4,19	19	1	1
4,28	20		1
4,32	19	2	1
4,41	20	1	1
4,49	21		1
4,53	20	2	1
4,62	21	1	1
4,71	22		1
4,74	21	2	1
4,83	22	1	1
4,92	23		1
4,96	22	2	1
5,04	23	1	1
5,13	24		1
5,17	23	2	1
5,26	24	1	1

Calepinage fréquemment utilisé Une marque bouyer leroux