




## SOLUTIONS DE CALEPINAGES

## thermo'bric G7b Élévation simple


Le large choix d'accessoires **bio'bric** vous permet de répondre à toutes les contraintes de hauteurs de vos projets. Le tableau ci-dessous vous donne toutes les combinaisons possibles en élévation simple.



Ht	Nbre de rangs de 306 mm	Nbre de rangs de 200 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200 mm	Linteau de 270 mm	Linteau de 300 mm
0,22					1		
0,28			1		1		
0,29						1	
0,31				1	1		
0,32							1
0,35			1			1	
0,38				1		1	
0,38			1				1

# SOLUTIONS DE CALEPINAGES

## thermo'bric G7b Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 306 mm	Nbre de rangs de 200 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linéau de 200 mm	Linéau de 270 mm	Linéau de 300 mm
0,41				1			1
0,44		1			1		
0,50		1	1		1		
0,51		1				1	
0,53		1		1	1		
0,54	1				1		
0,54		1					1
0,57		1	1			1	
0,60		1		1		1	
0,60	1		1		1		
0,60		1	1				1
0,61	1					1	
0,62	1			1	1		
0,63		1		1			1
0,64	1						1
0,66		2			1		
0,67	1		1			1	
0,69	1			1		1	
0,70	1		1				1
0,72	1			1			1
0,73		2				1	
0,76	1	1			1		
0,76		2					1
0,82	1	1	1		1		
0,83	1	1				1	
0,84	1	1		1	1		
0,85	2				1		
0,86	1	1					1
0,89	1	1	1			1	
0,91	1	1		1		1	
0,91	2		1		1		
0,92	1	1	1				1

# SOLUTIONS DE CALEPINAGES

## thermo'bric G7b Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 306 mm	Nbre de rangs de 200 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linéau de 200 mm	Linéau de 270 mm	Linéau de 300 mm
0,92	2					1	
0,94	2			1	1		
0,94	1	1		1			1
0,95	2						1
0,98	1	2			1		
0,98	2		1			1	
1,01	2			1		1	
1,01	2		1				1
1,04	2			1			1
1,05	1	2				1	
1,07	2	1			1		
1,08	1	2					1
1,13	2	1	1		1		
1,14	2	1				1	
1,16	2	1		1	1		
1,17	3				1		
1,17	2	1					1
1,20	2	1	1			1	
1,23	2	1		1		1	
1,23	3		1		1		
1,23	2	1	1				1
1,24	3					1	
1,25	3			1	1		
1,26	2	1		1			1
1,27	3						1
1,29	2	2			1		
1,30	3		1			1	
1,32	3			1		1	
1,33	3		1				1
1,35	3			1			1
1,36	2	2				1	
1,39	3	1			1		

# SOLUTIONS DE CALEPINAGES

## thermo'bric G7b Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 306 mm	Nbre de rangs de 200 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linéau de 200 mm	Linéau de 270 mm	Linéau de 300 mm
1,39	2	2					1
1,45	3	1	1		1		
1,46	3	1				1	
1,47	3	1		1	1		
1,48	4				1		
1,49	3	1					1
1,52	3	1	1			1	
1,54	3	1		1		1	
1,54	4		1		1		
1,55	3	1	1				1
1,55	4					1	
1,57	4			1	1		
1,57	3	1		1			1
1,58	4						1
1,61	3	2			1		
1,61	4		1			1	
1,64	4			1		1	
1,64	4		1				1
1,67	4			1			1
1,68	3	2				1	
1,70	4	1			1		
1,71	3	2					1
1,76	4	1	1		1		
1,77	4	1				1	
1,79	4	1		1	1		
1,80	5				1		
1,80	4	1					1
1,83	4	1	1			1	
1,86	4	1		1		1	
1,86	5		1		1		
1,86	4	1	1				1
1,87	5					1	

# SOLUTIONS DE CALEPINAGES

thermo'bric G7b  
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 306 mm	Nbre de rangs de 200 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linéau de 200 mm	Linéau de 270 mm	Linéau de 300 mm
1,88	5			1	1		
1,89	4	1		1			1
1,90	5						1
1,92	4	2			1		
1,93	5		1			1	
1,95	5			1		1	
1,96	5		1				1
1,98	5			1			1
1,99	4	2				1	
2,02	5	1			1		
2,02	4	2					1
2,08	5	1	1		1		
2,09	5	1				1	
2,10	5	1		1	1		
2,11	6				1		
2,12	5	1					1
2,15	5	1	1			1	
2,17	5	1		1		1	
2,17	6		1		1		
2,18	5	1	1				1
2,18	6					1	
2,20	6			1	1		
2,20	5	1		1			1
2,21	6						1
2,24	5	2			1		
2,24	6		1			1	
2,27	6			1		1	
2,27	6		1				1
2,30	6			1			1
2,31	5	2				1	
2,33	6	1			1		
2,34	5	2					1

# SOLUTIONS DE CALEPINAGES

## thermo'bric G7b Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 306 mm	Nbre de rangs de 200 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linéau de 200 mm	Linéau de 270 mm	Linéau de 300 mm
2,39	6	1	1		1		
2,40	6	1				1	
2,42	6	1		1	1		
2,43	7				1		
2,43	6	1					1
2,46	6	1	1			1	
2,49	6	1		1		1	
2,49	7		1		1		
2,49	6	1	1				1
2,50	7					1	
2,51	7			1	1		
2,52	6	1		1			1
2,53	7						1
2,55	6	2			1		
2,56	7		1			1	
2,58	7			1		1	
2,59	7		1				1
2,61	7			1			1
2,62	6	2				1	
2,65	7	1			1		
2,65	6	2					1
2,71	7	1	1		1		
2,72	7	1				1	
2,73	7	1		1	1		
2,74	8				1		
2,75	7	1					1
2,78	7	1	1			1	
2,80	7	1		1		1	
2,80	8		1		1		
2,81	7	1	1				1
2,81	8					1	
2,83	8			1	1		

# SOLUTIONS DE CALEPINAGES

## thermo'bric G7b Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 306 mm	Nbre de rangs de 200 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linéau de 200 mm	Linéau de 270 mm	Linéau de 300 mm
2,83	7	1		1			1
2,84	8						1
2,87	7	2			1		
2,87	8		1			1	
2,90	8			1		1	
2,90	8		1				1
2,93	8			1			1
2,94	7	2				1	
2,96	8	1			1		
2,97	7	2					1
3,02	8	1	1		1		
3,03	8	1				1	
3,05	8	1		1	1		
3,06	9				1		
3,06	8	1					1
3,09	8	1	1			1	
3,12	8	1		1		1	
3,12	9		1		1		
3,12	8	1	1				1
3,13	9					1	
3,14	9			1	1		
3,15	8	1		1			1
3,16	9						1
3,18	8	2			1		
3,19	9		1			1	
3,21	9			1		1	
3,22	9		1				1
3,24	9			1			1
3,25	8	2				1	
3,28	9	1			1		
3,28	8	2					1
3,34	9	1	1		1		

# SOLUTIONS DE CALEPINAGES

## thermo'bric G7b Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 306 mm	Nbre de rangs de 200 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200 mm	Linteau de 270 mm	Linteau de 300 mm
3,35	9	1				1	
3,36	9	1		1	1		
3,37	10				1		
3,38	9	1					1
3,41	9	1	1			1	
3,43	9	1		1		1	
3,43	10		1		1		
3,44	9	1	1				1
3,44	10					1	
3,46	10			1	1		
3,46	9	1		1			1
3,47	10						1
3,50	9	2			1		
3,50	10		1			1	
3,53	10			1		1	
3,53	10		1				1
3,56	10			1			1
3,57	9	2				1	
3,59	10	1			1		
3,60	9	2					1
3,65	10	1	1		1		
3,66	10	1				1	
3,68	10	1		1	1		
3,69	11				1		
3,69	10	1					1
3,72	10	1	1			1	
3,75	10	1		1		1	
3,75	11		1		1		
3,75	10	1	1				1
3,76	11					1	
3,77	11			1	1		
3,78	10	1		1			1



# SOLUTIONS DE CALEPINAGES

thermo'bric G7b  
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 306 mm	Nbre de rangs de 200 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200 mm	Linteau de 270 mm	Linteau de 300 mm
3,79	11						1
3,81	10	2			1		
3,82	11		1			1	
3,84	11			1		1	
3,85	11		1				1
3,87	11			1			1
3,88	10	2				1	
3,91	11	1			1		
3,91	10	2					1
3,97	11	1	1		1		
3,98	11	1				1	
3,99	11	1		1	1		
4,00	12				1		