







**SOLUTIONS DE
CALEPINAGES**
**bgv²⁵
Élévation simple**

Le large choix d'accessoires **bio'bric** vous permet de répondre à toutes les contraintes de hauteurs de vos projets. Le tableau ci-dessous vous donne toutes les combinaisons possibles en élévation simple.

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	linteau de 219 mm	Linneau de 274 mm
0,24					
0,29				1	1
0,35			1	1	
0,40			1		1
0,46		1		1	
0,51		1			1
0,51	1			1	
0,57		1	1	1	
0,57	1				1
0,62	1		1	1	
0,68	1		1		1
0,68		2		1	
0,73		2			1
0,73	1	1		1	
0,79	1	1			1
0,79	2			1	
0,84	1	1	1	1	
0,84	2				1






SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	linteau de 219 mm	Linteau de 274 mm
0,90	2		1	1	
0,90	1	1	1		1
0,95	2		1		1
0,95	1	2		1	
1,01	1	2			1
1,01	2	1		1	
1,06	2	1			1
1,06	3			1	
1,12	2	1	1	1	
1,12	3				1
1,17	3		1	1	
1,17	2	1	1		1
1,23	3		1		1
1,23	2	2		1	
1,28	2	2			1
1,28	3	1		1	
1,34	3	1			1
1,34	4			1	
1,39	3	1	1	1	
1,39	4				1
1,45	4		1	1	
1,45	3	1	1		1
1,50	4		1		1
1,50	3	2		1	
1,56	3	2			1
1,56	4	1		1	
1,61	4	1			1
1,61	5			1	
1,67	4	1	1	1	
1,67	5				1
1,72	5		1	1	
1,72	4	1	1		1

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	linteau de 219 mm	Linteau de 274 mm
					
1,78	5		1		1
1,78	4	2		1	
1,83	4	2			1
1,83	5	1		1	
1,89	5	1			1
1,89	6			1	
1,94	5	1	1	1	
1,94	6				1
2,00	6		1	1	
2,00	5	1	1		1
2,05	6		1		1
2,05	5	2		1	
2,11	5	2			1
2,11	6	1		1	
2,16	6	1			1
2,16	7			1	
2,22	6	1	1	1	
2,22	7				1
2,27	7		1	1	
2,27	6	1	1		1
2,33	7		1		1
2,33	6	2		1	
2,38	6	2			1
2,38	7	1		1	
2,44	7	1			1
2,44	8			1	
2,49	7	1	1	1	
2,49	8				1
2,55	8		1	1	
2,55	7	1	1		1
2,60	8		1		1
2,60	7	2		1	
2,66	7	2			1

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	linteau de 219 mm	Linteau de 274 mm
2,66	8	1		1	
2,71	8	1			1
2,71	9			1	
2,77	8	1	1	1	
2,77	9				1
2,82	9		1	1	
2,82	8	1	1		1
2,88	9		1		1
2,88	8	2		1	
2,93	8	2			1
2,93	9	1		1	
2,99	9	1			1
2,99	10			1	
3,04	9	1	1	1	
3,04	10				1
3,10	10		1	1	
3,10	9	1	1		1
3,15	10		1		1
3,15	9	2		1	
3,21	9	2			1
3,21	10	1		1	
3,26	10	1			1
3,26	11			1	
3,32	10	1	1	1	
3,32	11				1
3,37	11		1	1	
3,37	10	1	1		1
3,43	11		1		1
3,43	10	2		1	
3,48	10	2			1
3,48	11	1		1	
3,54	11	1			1

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	linteau de 219 mm	Linteau de 274 mm
3,54	12			1	
3,59	11	1	1	1	
3,59	12				1
3,65	12		1	1	
3,65	11	1	1		1
3,70	12		1		1
3,70	11	2		1	
3,76	11	2			1
3,76	12	1		1	
3,81	12	1			1
3,81	13			1	
3,87	12	1	1	1	
3,87	13				1
3,92	13		1	1	
3,92	12	1	1		1
3,98	13		1		1
3,98	12	2		1	
4,03	12	2			1
4,03	13	1		1	
4,09	13	1			1
4,09	14			1	
4,14	13	1	1	1	
4,14	14				1
4,20	14		1	1	
4,20	13	1	1		1
4,25	14		1		1
4,25	13	2		1	
4,31	13	2			1
4,31	14	1		1	
4,36	14	1			1
4,36	15			1	