




SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv'costo th+ Élévation simple



Le large choix d'accessoires **bio'bric** vous permet de répondre à toutes les contraintes de hauteurs de vos projets. Le tableau ci-dessous vous donne toutes les combinaisons possibles en élévation simple.



Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
0,23						1	
0,28				1		1	
0,31					1	1	
0,33							1
0,38				1			1
0,41					1		1
0,45			1			1	
0,50			1	1		1	
0,51		1				1	

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv'costo th+
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
0,52			1		1	1	
0,55	1					1	
0,55			1				1
0,56		1		1		1	
0,58		1			1	1	
0,60	1			1		1	
0,60			1	1			1
0,61		1					1
0,62			1		1		1
0,62	1				1	1	
0,65	1						1
0,66			2			1	
0,66		1		1			1
0,68		1			1		1
0,70	1			1			1
0,72	1				1		1
0,76			2				1
0,76	1		1			1	
0,78		2				1	
0,81	1		1	1		1	
0,82	1	1				1	
0,84	1		1		1	1	
0,86	2					1	
0,86	1		1				1
0,87	1	1		1		1	
0,88		2					1
0,90	1	1			1	1	
0,91	1		1	1			1
0,91	2			1		1	
0,92	1	1					1
0,94	1		1		1		1
0,94	2				1	1	
0,96	2						1

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv'costo th+
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm 	Nbre de rangs de 274 mm 	Nbre de rangs de 212 mm 	Arase de 50 mm 	Arase de 75 mm 	Linteau 200/212 mm 	Linteau 200/314 mm 
0,97	1		2			1	
0,97	1	1		1			1
1,00	1	1			1		1
1,01	2			1			1
1,04	2				1		1
1,08	1		2				1
1,08	2		1			1	
1,10	1	2				1	
1,13	2		1	1		1	
1,14	2	1				1	
1,15	2		1		1	1	
1,18	3					1	
1,18	2		1				1
1,19	2	1		1		1	
1,20	1	2					1
1,21	2	1			1	1	
1,23	2		1	1			1
1,23	3			1		1	
1,24	2	1					1
1,25	2		1		1		1
1,25	3				1	1	
1,28	3						1
1,29	2		2			1	
1,29	2	1		1			1
1,31	2	1			1		1
1,33	3			1			1
1,35	3				1		1
1,39	2		2				1
1,39	3		1			1	
1,41	2	2				1	
1,44	3		1	1		1	
1,45	3	1				1	
1,47	3		1		1	1	

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv'costo th+
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm 	Nbre de rangs de 274 mm 	Nbre de rangs de 212 mm 	Arase de 50 mm 	Arase de 75 mm 	Linteau 200/212 mm 	Linteau 200/314 mm 
1,49	4					1	
1,49	3		1				1
1,50	3	1		1		1	
1,51	2	2					1
1,53	3	1			1	1	
1,54	4			1		1	
1,54	3		1	1			1
1,55	3	1					1
1,57	3		1		1		1
1,57	4				1	1	
1,59	4						1
1,60	3		2			1	
1,60	3	1		1			1
1,63	3	1			1		1
1,64	4			1			1
1,67	4				1		1
1,71	3		2				1
1,71	4		1			1	
1,73	3	2				1	
1,76	4		1	1		1	
1,77	4	1				1	
1,78	4		1		1	1	
1,81	5					1	
1,81	4		1				1
1,82	4	1		1		1	
1,83	3	2					1
1,84	4	1			1	1	
1,86	5			1		1	
1,86	4		1	1			1
1,87	4	1					1
1,88	5				1	1	
1,88	4		1		1		1
1,91	5						1
1,92	4		2			1	

Calepinage optimisé

Calepinage fréquemment utilisé

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv'costo th+
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm 	Nbre de rangs de 274 mm 	Nbre de rangs de 212 mm 	Arase de 50 mm 	Arase de 75 mm 	Linteau 200/212 mm 	Linteau 200/314 mm 
1,92	4	1		1			1
1,94	4	1			1		1
1,96	5			1			1
1,98	5				1		1
2,02	4		2				1
2,02	5		1			1	
2,04	4	2				1	
2,07	5		1	1		1	
2,08	5	1				1	
2,10	5		1		1	1	
2,12	6					1	
2,12	5		1				1
2,13	5	1		1		1	
2,14	4	2					1
2,16	5	1			1	1	
2,17	6			1		1	
2,17	5		1	1			1
2,18	5	1					1
2,20	6				1	1	
2,20	5		1		1		1
2,22	6						1
2,23	5		2			1	
2,23	5	1		1			1
2,26	5	1			1		1
2,27	6			1			1
2,30	6				1		1
2,34	5		2				1
2,34	6		1			1	
2,36	5	2				1	
2,39	6		1	1		1	
2,40	6	1				1	
2,41	6		1		1	1	
2,44	7					1	

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv'costo th+
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
							
2,44	6		1				1
2,45	6	1		1		1	
2,46	5	2					1
2,47	6	1			1	1	
2,49	7			1		1	
2,49	6		1	1			1
2,50	6	1					1
2,51	7				1	1	
2,51	6		1		1		1
2,54	7						1
2,55	6		2			1	
2,55	6	1		1			1
2,57	6	1			1		1
2,59	7			1			1
2,61	7				1		1
2,65	6		2				1
2,65	7		1			1	
2,67	6	2				1	
2,70	7		1	1		1	
2,71	7	1				1	
2,73	7		1		1	1	
2,75	8					1	
2,75	7		1				1
2,76	7	1		1		1	
2,77	6	2					1
2,79	7	1			1	1	
2,80	8			1		1	
2,80	7		1	1			1
2,81	7	1					1
2,83	8				1	1	
2,83	7		1		1		1
2,85	8						1

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv'costo th+
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
							
2,86	7		2			1	
2,86	7	1		1			1
2,89	7	1			1		1
2,90	8			1			1
2,93	8				1		1
2,97	7		2				1
2,97	8		1			1	
2,99	7	2				1	
3,02	8		1	1		1	
3,03	8	1				1	
3,04	8		1		1	1	
3,07	9					1	
3,07	8		1				1
3,08	8	1		1		1	
3,09	7	2					1
3,10	8	1			1	1	
3,12	9			1		1	
3,12	8		1	1			1
3,13	8	1					1
3,14	9				1	1	
3,14	8		1		1		1
3,17	9						1
3,18	8		2			1	
3,18	8	1		1			1
3,20	8	1			1		1
3,22	9			1			1
3,24	9				1		1
3,28	8		2				1
3,28	9		1			1	
3,30	8	2				1	
3,33	9		1	1		1	
3,34	9	1				1	
3,36	9		1		1	1	

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv'costo th+
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
3,38	10					1	
3,38	9		1				1
3,39	9	1		1		1	
3,40	8	2					1
3,42	9	1			1	1	
3,43	10			1		1	
3,43	9		1	1			1
3,44	9	1					1
3,46	10				1	1	
3,46	9		1		1		1
3,48	10						1
3,49	9		2			1	
3,49	9	1		1			1
3,52	9	1			1		1
3,53	10			1			1
3,56	10				1		1
3,60	9		2				1
3,60	10		1			1	
3,62	9	2				1	
3,65	10		1	1		1	
3,66	10	1				1	
3,67	10		1		1	1	
3,70	11					1	
3,70	10		1				1
3,71	10	1		1		1	
3,72	9	2					1
3,73	10	1			1	1	
3,75	11			1		1	
3,75	10		1	1			1
3,76	10	1					1
3,77	11				1	1	
3,77	10		1		1		1

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv'costo th+
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
							
3,80	11						1
3,81	10		2			1	
3,81	10	1		1			1
3,83	10	1			1		1
3,85	11			1			1
3,87	11				1		1
3,91	10		2				1
3,91	11		1			1	
3,93	10	2				1	
3,96	11		1	1		1	
3,97	11	1				1	
3,99	11		1		1	1	