


SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰ Élévation simple





Le large choix d'accessoires **bio'bric** vous permet de répondre à toutes les contraintes de hauteurs de vos projets. Le tableau ci-dessous vous donne toutes les combinaisons possibles en élévation simple.



Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
0,23						
0,28			1		1	
0,31				1	1	
0,33						1
0,38			1			1
0,41				1		1
0,45		1			1	
0,50		1	1		1	





SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
						
0,52		1		1	1	
0,55		1				1
0,55	1				1	
0,60	1		1		1	
0,60		1	1			1
0,62	1			1	1	
0,62		1		1		1
0,65	1					1
0,66		2			1	
0,70	1		1			1
0,72	1			1		1
0,76		2				1
0,76	1	1			1	
0,81	1	1	1		1	
0,84	1	1		1	1	
0,86	1	1				1
0,86	2				1	
0,91	2		1		1	
0,91	1	1	1			1
0,94	2			1	1	
0,94	1	1		1		1
0,96	2					1
0,97	1	2			1	
1,01	2		1			1
1,04	2			1		1
1,08	1	2				1
1,08	2	1			1	
1,13	2	1	1		1	
1,15	2	1		1	1	
1,18	2	1				1
1,18	3				1	
1,23	3		1		1	
1,23	2	1	1			1





SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
						
1,25	3			1	1	
1,25	2	1		1		1
1,28	3					1
1,29	2	2			1	
1,33	3		1			1
1,35	3			1		1
1,39	2	2				1
1,39	3	1			1	
1,44	3	1	1		1	
1,47	3	1		1	1	
1,49	3	1				1
1,49	4				1	
1,54	4		1		1	
1,54	3	1	1			1
1,57	4			1	1	
1,57	3	1		1		1
1,59	4					1
1,60	3	2			1	
1,64	4		1			1
1,67	4			1		1
1,71	3	2				1
1,71	4	1			1	
1,76	4	1	1		1	
1,78	4	1		1	1	
1,81	4	1				1
1,81	5				1	
1,86	5		1		1	
1,86	4	1	1			1
1,88	5			1	1	
1,88	4	1		1		1
1,91	5					1
1,92	4	2			1	
1,96	5		1			1

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
						
1,98	5			1		1
2,02	4	2				1
2,02	5	1			1	
2,07	5	1	1		1	
2,10	5	1		1	1	
2,12	5	1				1
2,12	6				1	
2,17	6		1		1	
2,17	5	1	1			1
2,20	6			1	1	
2,20	5	1		1		1
2,22	6					1
2,23	5	2			1	
2,27	6		1			1
2,30	6			1		1
2,34	5	2				1
2,34	6	1			1	
2,39	6	1	1		1	
2,41	6	1		1	1	
2,44	6	1				1
2,44	7				1	
2,49	7		1		1	
2,49	6	1	1			1
2,51	7			1	1	
2,51	6	1		1		1
2,54	7					1
2,55	6	2			1	
2,59	7		1			1
2,61	7			1		1
2,65	6	2				1
2,65	7	1			1	
2,70	7	1	1		1	
2,73	7	1		1	1	





SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau 200/212 mm	Linteau 200/314 mm
2,75	7	1				1
2,75	8				1	
2,80	8		1		1	
2,80	7	1	1			1
2,83	8			1	1	
2,83	7	1		1		1
2,85	8					1
2,86	7	2			1	
2,90	8		1			1
2,93	8			1		1
2,97	7	2				1
2,97	8	1			1	
3,02	8	1	1		1	
3,04	8	1		1	1	
3,07	8	1				1
3,07	9				1	
3,12	9		1		1	
3,12	8	1	1			1
3,14	9			1	1	
3,14	8	1		1		1
3,17	9					1
3,18	8	2			1	
3,22	9		1			1
3,24	9			1		1
3,28	8	2				1
3,28	9	1			1	
3,33	9	1	1		1	
3,36	9	1		1	1	
3,38	9	1				1
3,38	10				1	
3,43	10		1		1	
3,43	9	1	1			1

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 314 mm	Nbre de rangs de 212 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linéau 200/212 mm	Linéau 200/314 mm
						
3,46	10			1	1	
3,46	9	1		1		1
3,48	10					1
3,49	9	2			1	
3,53	10		1			1
3,56	10			1		1
3,60	9	2				1
3,60	10	1			1	
3,65	10	1	1		1	
3,67	10	1		1	1	
3,70	10	1				1
3,70	11				1	
3,75	11		1		1	
3,75	10	1	1			1
3,77	11			1	1	
3,77	10	1		1		1
3,80	11					1
3,81	10	2			1	
3,85	11		1			1
3,87	11			1		1
3,91	10	2				1
3,91	11	1			1	
3,96	11	1	1		1	
3,99	11	1		1	1	