




SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰ Élévation simple


Le large choix d'accessoires **bio'bric** vous permet de répondre à toutes les contraintes de hauteurs de vos projets. Le tableau ci-dessous vous donne toutes les combinaisons possibles en élévation simple.



Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
0,24								
0,24				1		1		
0,29					1		1	
0,29								1
0,31					1	1		
0,32								1
0,34				1			1	
0,35			1			1		





SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
								
0,37					1		1	
0,37				1				1
0,40					1			1
0,40			1				1	
0,43			1					1
0,46		1				1		
0,51		1		1		1		
0,51		1					1	
0,51	1					1		
0,53		1			1	1		
0,54		1						1
0,56		1		1			1	
0,56	1			1		1		
0,57	0	1	1			1		
0,57	1						1	
0,59		1			1		1	
0,59	1				1	1		
0,59		1		1				1
0,60	1							1
0,62		1			1			1
0,62	1			1			1	
0,62	1		1			1		
0,62	0	1	1				1	
0,64	1				1		1	
0,65	1			1				1
0,65	0	1	1					1
0,67	1				1			1
0,68	1		1				1	
0,68		2				1		
0,70	1		1					1
0,73		2					1	
0,73	1	1				1		
0,76		2						1





SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
								
0,78	1	1		1		1		
0,79	1	1					1	
0,79	2					1		
0,81	1	1			1	1		
0,82	1	1						1
0,84	1	1		1			1	
0,84	2			1		1		
0,84	1	1	1			1		
0,84	2						1	
0,86	1	1			1		1	
0,86	2				1	1		
0,87	1	1		1				1
0,87	2							1
0,89	1	1			1			1
0,89	2			1			1	
0,90	2		1			1		
0,90	1	1	1				1	
0,92	2				1		1	
0,92	2			1				1
0,92	1	1	1					1
0,95	2				1			1
0,95	2		1				1	
0,95	1	2				1		
0,98	2		1					1
1,01	1	2					1	
1,01	2	1				1		
1,04	1	2						1
1,06	2	1		1		1		
1,06	2	1					1	
1,06	3					1		
1,08	2	1			1	1		
1,09	2	1						1
1,11	2	1		1			1	



SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
								
1,11	3			1		1		
1,12	2	1	1			1		
1,12	3						1	
1,14	2	1			1		1	
1,14	3				1	1		
1,14	2	1		1				1
1,15	3							1
1,17	2	1			1			1
1,17	3			1			1	
1,17	3		1			1		
1,17	2	1	1				1	
1,19	3				1		1	
1,20	3			1				1
1,20	2	1	1					1
1,22	3				1			1
1,23	3		1				1	
1,23	2	2				1		
1,25	3		1					1
1,28	2	2					1	
1,28	3	1				1		
1,31	2	2						1
1,33	3	1		1		1		
1,34	3	1					1	
1,34	4					1		
1,36	3	1			1	1		
1,37	3	1						1
1,39	3	1		1			1	
1,39	4			1		1		
1,39	3	1	1			1		
1,39	4						1	
1,41	3	1			1		1	
1,41	4				1	1		
1,42	3	1		1				1





SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
								
1,42	4							1
1,44	3	1			1			1
1,44	4			1			1	
1,45	4		1			1		
1,45	3	1	1				1	
1,47	4				1		1	
1,47	4			1				1
1,47	3	1	1					1
1,50	4				1			1
1,50	4		1				1	
1,50	3	2				1		
1,53	4		1					1
1,56	3	2					1	
1,56	4	1				1		
1,59	3	2						1
1,61	4	1		1		1		
1,61	4	1					1	
1,61	5					1		
1,63	4	1			1	1		
1,64	4	1						1
1,66	4	1		1			1	
1,66	5			1		1		
1,67	4	1	1			1		
1,67	5						1	
1,69	4	1			1		1	
1,69	5				1	1		
1,69	4	1		1				1
1,70	5							1
1,72	4	1			1			1
1,72	5			1			1	
1,72	5		1			1		
1,72	4	1	1				1	
1,74	5				1		1	
1,75	5			1				1


SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
								
1,75	4	1	1					1
1,77	5				1			1
1,78	5		1				1	
1,78	4	2				1		
1,80	5		1					1
1,83	4	2					1	
1,83	5	1				1		
1,86	4	2						1
1,88	5	1		1		1		
1,89	5	1					1	
1,89	6					1		
1,91	5	1			1	1		
1,92	5	1						1
1,94	5	1		1			1	
1,94	6			1		1		
1,94	5	1	1			1		
1,94	6						1	
1,96	5	1			1		1	
1,96	6				1	1		
1,97	5	1		1				1
1,97	6							1
1,99	5	1			1			1
1,99	6			1			1	
2,00	6		1			1		
2,00	5	1	1				1	
2,02	6				1		1	
2,02	6			1				1
2,02	5	1	1					1
2,05	6				1			1
2,05	6		1				1	
2,05	5	2				1		
2,08	6		1					1
2,11	5	2					1	



SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
								
2,11	6	1				1		
2,14	5	2						1
2,16	6	1		1		1		
2,16	6	1					1	
2,16	7					1		
2,18	6	1			1	1		
2,19	6	1						1
2,21	6	1		1			1	
2,21	7			1		1		
2,22	6	1	1			1		
2,22	7						1	
2,24	6	1			1		1	
2,24	7				1	1		
2,24	6	1		1				1
2,25	7							1
2,27	6	1			1			1
2,27	7			1			1	
2,27	7		1			1		
2,27	6	1	1				1	
2,29	7				1		1	
2,30	7			1				1
2,30	6	1	1					1
2,32	7				1			1
2,33	7		1				1	
2,33	6	2				1		
2,35	7		1					1
2,38	6	2					1	
2,38	7	1				1		
2,41	6	2						1
2,43	7	1		1		1		
2,44	7	1					1	
2,44	8					1		
2,46	7	1			1	1		




SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
								
2,47	7	1						1
2,49	7	1		1			1	
2,49	8			1		1		
2,49	7	1	1			1		
2,49	8						1	
2,51	7	1			1		1	
2,51	8				1	1		
2,52	7	1		1				1
2,52	8							1
2,54	7	1			1			1
2,54	8			1			1	
2,55	8		1			1		
2,55	7	1	1				1	
2,57	8				1		1	
2,57	8			1				1
2,57	7	1	1					1
2,60	8				1			1
2,60	8		1				1	
2,60	7	2				1		
2,63	8		1					1
2,66	7	2					1	
2,66	8	1				1		
2,69	7	2						1
2,71	8	1		1		1		
2,71	8	1					1	
2,71	9					1		
2,73	8	1			1	1		
2,74	8	1						1
2,76	8	1		1			1	
2,76	9			1		1		
2,77	8	1	1			1		
2,77	9						1	
2,79	8	1			1		1	

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
								
2,79	9				1	1		
2,79	8	1		1				1
2,80	9							1
2,82	8	1			1			1
2,82	9			1			1	
2,82	9		1			1		
2,82	8	1	1				1	
2,84	9				1		1	
2,85	9			1				1
2,85	8	1	1					1
2,87	9				1			1
2,88	9		1				1	
2,88	8	2				1		
2,90	9		1					1
2,93	8	2					1	
2,93	9	1				1		
2,96	8	2						1
2,98	9	1		1		1		
2,99	9	1					1	
2,99	10					1		
3,01	9	1			1	1		
3,02	9	1						1
3,04	9	1		1			1	
3,04	10			1		1		
3,04	9	1	1			1		
3,04	10						1	
3,06	9	1			1		1	
3,06	10				1	1		
3,07	9	1		1				1
3,07	10							1
3,09	9	1			1			1
3,09	10			1			1	
3,10	10		1			1		



SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
3,10	9	1	1				1	
3,12	10				1		1	
3,12	10			1				1
3,12	9	1	1					1
3,15	10				1			1
3,15	10		1				1	
3,15	9	2				1		
3,18	10		1					1
3,21	9	2					1	
3,21	10	1				1		
3,24	9	2						1
3,26	10	1		1		1		
3,26	10	1					1	
3,26	11					1		
3,28	10	1			1	1		
3,29	10	1						1
3,31	10	1		1			1	
3,31	11			1		1		
3,32	10	1	1			1		
3,32	11						1	
3,34	10	1			1		1	
3,34	11				1	1		
3,34	10	1		1				1
3,35	11							1
3,37	10	1			1			1
3,37	11			1			1	
3,37	11		1			1		
3,37	10	1	1				1	
3,39	11				1		1	
3,40	11			1				1
3,40	10	1	1					1
3,42	11				1			1




SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
								
3,43	11		1				1	
3,43	10	2				1		
3,45	11		1					1
3,48	10	2					1	
3,48	11	1				1		
3,51	10	2						1
3,53	11	1		1		1		
3,54	11	1					1	
3,54	12					1		
3,56	11	1			1	1		
3,57	11	1						1
3,59	11	1		1			1	
3,59	12			1		1		
3,59	11	1	1			1		
3,59	12						1	
3,61	11	1			1		1	
3,61	12				1	1		
3,62	11	1		1				1
3,62	12							1
3,64	11	1			1			1
3,64	12			1			1	
3,65	12		1			1		
3,65	11	1	1				1	
3,67	12				1		1	
3,67	12			1				1
3,67	11	1	1					1
3,70	12				1			1
3,70	12		1				1	
3,70	11	2				1		
3,73	12		1					1
3,76	11	2					1	
3,76	12	1				1		

SOLUTIONS DE CALEPINAGES

bgv²⁰
Élévation simple

Ht	Nbre de rangs de 274 mm	Nbre de rangs de 219 mm	Nbre de rangs de 107 mm	Arase de 50 mm	Arase de 75 mm	Linteau de 200/219 mm	Linteau de 200/274 mm	Linteau de 200/300 mm
								
3,79	11	2						1
3,81	12	1		1		1		
3,81	12	1					1	
3,81	13					1		
3,83	12	1			1	1		
3,84	12	1						1
3,86	12	1		1			1	
3,86	13			1		1		
3,87	12	1	1			1		
3,87	13						1	
3,89	12	1			1		1	
3,89	13				1	1		
3,89	12	1		1				1
3,90	13							1
3,92	12	1			1			1
3,92	13			1			1	
3,92	13		1			1		
3,92	12	1	1				1	
3,94	13				1		1	
3,95	13			1				1
3,95	12	1	1					1
3,97	13				1			1
3,98	13		1				1	
3,98	12	2				1		
4,00	13		1					1