RÉALISATION DES LINTEAUX D'OUVERTURE MONOBLOCS

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.


Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.



LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 34 CM

LGL34xxx





- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)							
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids Unitaire	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN	
LGL34080	800	200	340	32,9	10	80x110x94	3661216211313	
LGL34110	1100	200	340	45,3	10	110x110x94	3661216211320	
LGL34140	1400	200	340	57,6	10	140x110x94	3661216211337	
LGL34170	1 <i>7</i> 00	200	340	70,0	10	170x110x94	3661216211344	
LGL34200	2000	200	340	82,3	5	200x110x54	3661216211351	
LGL34230	2300	200	340	94,7	5	230x110x54	3661216211368	
LGL34260	2600	200	340	107,0	5	260x110x54	3661216211375	
LGL34280	2800	200	340	115,3	5	280x110x54	3661216211382	

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 31 CM

LGL31xxx





- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)							
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN	
LGL31080	800	200	310	30,9	10	80x110x88	3661216120332	
LGL31110	1100	200	310	42,5	10	110x110x88	3661216120349	
LGL31140	1400	200	310	54,0	10	140x110x88	3661216120356	
LGL31170	1700	200	310	65,6	10	170x110x88	3661216120363	
LGL31200	2000	200	310	77,2	5	200x110x51	3661216120370	
LGL31230	2300	200	310	88,8	5	230x110x51	3661216120721	
LGL31260	2600	200	310	100,4	5	260x110x51	3661216120387	
LGL31280	2800	200	310	108,1	5	280x110x51	3661216120394	

LGL27xxx

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 27 CM





- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)							
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN	
LGL27080	800	200	270	27,7	10	80x110x80	36612161120103	
LGL27110	1100	200	270	38,1	10	110x110x80	3661216120110	
LGL27140	1400	200	270	48,4	10	140x110x80	3661216120127	
LGL27170	1700	200	270	58,8	10	170x110x80	3661216120134	
LGL27200	2000	200	270	69,2	5	200x110x47	3661216120141	
LGL27230	2300	200	270	79,6	5	230x110x47	3661216120714	
LGL27260	2600	200	270	90,0	5	260x110x47	3661216120158	
LGL27280	2800	200	270	96,9	5	280x110x47	3661216120165	

LINTEAU MONOBLOC DE GRANDE LONGUEUR - HAUTEUR 21 CM

LGL21xxx





- Réalisation des linteaux d'ouverture
- Pose plus rapide et ergonomique
- Continuité de la terre cuite pour un support d'enduit homogène

Compatibilité	Toutes les briques de largeur 20 cm (gamme bgv et à maçonner)							
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN	
LGL21080	800	200	210	23,2	10	80x110x68	3661216120295	
LGL21110	1100	200	210	31,9	10	110x110x68	3661216120301	
LGL21140	1400	200	210	40,6	10	140x110x68	3661216120318	
LGL21170	1700	200	210	49,3	10	170x110x68	3661216120325	
LGL21200	2000	200	210	58,0	5	200x110x41	3661216120219	
LGL21230	2300	200	210	66,7	5	230x110x41	3661216120707	
LGL21260	2600	200	210	75,4	5	260x110x41	3661216120226	
LGL21280	2800	200	210	81,2	5	280x110x41	3661216120233	