

ARA207

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

Brique arase de calepinage Ht 75 mm

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince



Mortier
traditionnel

DIMENSIONS


L 385 x l 200 x Ht 75 mm

BRIQUE ARASE DE CALEPINAGE HT 75 MM

Description

La brique de calepinage non rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle, du logement collectif et des bâtiments non résidentiels. Utilisée pour les murs épaisseur 20 cm, elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 75 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	ARA207
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	385 x 200 x 75
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	76
RECTIFICATION	Non rectifié
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	2,60
POIDS (kg)	6,00
POIDS / M ² (kg)	205,06
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	120 x 106 x 89
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	180
M ² / PALETTE	5,20
CODE EAN	3661216147711
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

BRIQUE ARASE DE CALEPINAGE HT 75 MM

Les + produit

Optimisation
de la hauteur
sous plafond ou
sous plancher

Propreté du chantier

Productivité :
évite les coupes
sur chantier

Homogénéité de
la façade 100
% terre cuite


Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux