

ARA3017

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE


Monomur30 - brique arase de calepinage Ht 170 mm

Maison individuelle

Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince

DIMENSIONS

L 300 x l 300 x Ht 170 mm

MONOMUR30 - BRIQUE ARASE DE CALEPINAGE HT 170 MM

Description

La brique de calepinage rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle et des bâtiments non résidentiels. Utilisée exclusivement pour les murs épaisseur 30 cm (Monomur), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 170 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	ARA3017
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	300 x 300 x 170
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	171
RECTIFICATION	Rectifié - 2 faces
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	3,33
POIDS (kg)	13,50
POIDS / M ² (kg)	272,90
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	100 x 100 x 166
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	81
CODE EAN	3661229231438
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1

MONOMUR30 - BRIQUE ARASE DE CALEPINAGE HT 170 MM

Les + produit

Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher

Propreté du chantier

Productivité : évite les coupes sur chantier

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux