


CAL3P2011

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

bgv'3+ - brique de calepinage Ht 107 mm

Maison individuelle

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince

DIMENSIONS


L 560 x l 200 x Ht 107 mm

BGV'3+ - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 107 MM

Description

La brique de calepinage rectifiée 1 face est dédiée au marché de la maison individuelle. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés en bgv'3+ (code produit : BGV3P2027) ou D-Carbon 3+ (code produit : BDC3P2027), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le premier ou dernier rang de briques. Sa hauteur est de 107 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	CAL3P2011
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	560 x 200 x 107
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	108
RECTIFICATION	Rectifié - 1 face
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	1,79
POIDS (kg)	8,10
POIDS / M ² (kg)	132,28
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	121 x 116 x 142
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	144
M ² / PALETTE	8,87
CODE EAN	3661216203561
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>TRIEZ RÉEMPLOYEZ RÉCYCLEZ</p> <p>DISTRIBUTEUR PLATEFORME DÉCHÈTERIE</p> <p>Références sur quefaireemesdechets.fr</p>

BGV'3+ - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 107 MM

Les + produit

Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher

Propreté du chantier

Productivité : évite les coupes sur chantier

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Biobric 
bouyer leroux