CAL4G2011

Fiche produit

Biobric
bouyer leroux



FABRICATION FRANÇAISE

bgv'4G - brique de calepinage Ht 107 mm

Maison individuelle

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint mince

DIMENSIONS

L 560 x l 200 x Ht 107 mm

BGV'4G - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 107 MM

Description

La brique de calepinage rectifiée 1 face est dédiée au marché de la maison individuelle. Utilisée exclusivement pour les murs rectifiés en bgv'PV (code produit : BGVPV2027) ou bgv'4G (code produit : BGV4G2027), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le premier ou dernier rang de briques. Sa hauteur est de 107 mm.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	**CAL4G2011**
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	**560 x 200 x 107**
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	**108**
RECTIFICATION	**Rectifié - 1 face**
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	**1,79**
POIDS (kg)	**8,80**
POIDS / M² (kg)	**148,81**
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	**121 x 116 x 142**
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	**144**
M² / PALETTE	**8,87**
CODE EAN	**3661216203554**
DTU DE RÉFÉRENCE	**DTU 20.1**
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	FR TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ DISTRIBUTEUR OU PLATEFORME OU DÉCHÈTERIE Adresses sur quefairedemesdechets.fr



BGV'4G - BRIQUE DE CALEPINAGE HT 107 MM

Les + produit

- Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher
- Propreté du chantier
- Productivité : évite les coupes sur chantier
- Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

Mise en œuvre

Mortier joint mince

POSE AU ROULEAU DISTRIBUTEUR

Biobric

bouyer leroux