

FIBROxx

Fiche produit

Tegula 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

Tuile décor fibro

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel


TUILE DÉCOR FIBRO L 460 MM - COLORIS CORAIL

Description

Les plaques ondulées standards fibres-ciment sont conçues pour rester apparentes. Néanmoins, des solutions Tegula existent pour agrémenter les toitures dans le respect de la tradition régionale en tuiles canal. Parfaitement adaptées, avec un galbe spécialement conçu pour ces plaques, elles assurent une bonne ventilation à l'ensemble.

Caractéristiques

COLORIS	CORAIL	ROUGE	BOCAGE
CODE PRODUIT	FIBROCO	FIBRO RG	FIBROBO
CODE EAN	3661216135404	3661216131406	3661216142617

DIMENSIONS (Lmm)	460
SITE DE FABRICATION	Saint Martin des Fontaines (85)
COMPATIBILITÉ GAMME	Tuile sur plaque ondulée
QUANTITÉ TUILE / M ²	15
POIDS (kg)	1,70
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 40.22
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur quefairede mesdechets.fr</p>

Les + produit

Butée anti-glissement

Épouse parfaitement les ondes du fibres-ciment

8 cm seulement de recouvrement

3 coloris disponibles

TUILE DÉCOR FIBRO L 460 MM - COLORIS CORAIL

Mise en œuvre

Butée anti-glissement

Tegula 
bouyer leroux