

LGL21xxx

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

Linteau grande longueur - Ht 210 mm

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince



Mortier
traditionnel



LINTEAU GRANDE LONGUEUR HT 210 MM - DISPONIBLE EN 8 LONGUEURS

Description

Coffrage de grande longueur monobloc en terre cuite permettant la réalisation de linteaux en une opération. Cet accessoire s'utilise au niveau des ouvertures d'un mur épaisseur 20 cm. Sa hauteur est de 210 mm. Adapté pour les constructions en zone sismique et non sismique.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	RÉSERVATION BÉTON (mm)	Q ^{TÉ} PRODUIT / ML	POIDS (kg)	Q ^{TÉ} / PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	CODE EAN
LGL21080	800	200	210	120 x 150	1,25	23,20	10	80 x 110 x 68	3661216120295
LGL21110	1100	200	210	120 x 150	0,91	31,90	10	110 x 110 x 68	3661216120301
LGL21140	1400	200	210	120 x 150	0,71	40,60	10	140 x 110 x 68	3661216120318
LGL21170	1700	200	210	120 x 150	0,59	49,30	10	170 x 110 x 68	3661216120325
LGL21200	2000	200	210	120 x 150	0,50	58,00	5	200 x 110 x 41	3661216120219
LGL21230	2300	200	210	120 x 150	0,43	66,70	5	230 x 110 x 41	3661216120707
LGL21260	2600	200	210	120 x 150	0,38	75,40	5	260 x 110 x 41	3661216120226
LGL21280	2800	200	210	120 x 150	0,36	81,20	5	280 x 110 x 41	3661216120233

RECTIFICATION	Non rectifié
ALVÉOLAGE	
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

LINTEAU GRANDE LONGUEUR HT 210 MM - DISPONIBLE EN 8 LONGUEURS

Les + produit

Monobloc : réalisation des linteaux d'ouverture

Continuité des matériaux de gros œuvre (maçonneries homogènes)

Compatible mur épaisseur 20 cm

Pose rapide et ergonomique

Grande sécurité à la manutention et au coulage du béton


Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux