


LGL27xxx

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

Linteau grande longueur - Ht 270 mm

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince



Mortier
traditionnel



LINTEAU GRANDE LONGUEUR HT 270 MM - DISPONIBLE EN 8 LONGUEURS

Description

Coffrage de grande longueur monobloc en terre cuite permettant la réalisation de linteaux en une opération. Cet accessoire s'utilise au niveau des ouvertures d'un mur épaisseur 20 cm. Sa hauteur est de 270 mm. Adapté pour les constructions en zone sismique et non sismique.

Caractéristiques

CODE PRODUIT	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	RÉSERVATION BÉTON (mm)	Q ^{TÉ} PRODUIT / ML	POIDS (kg)	Q ^{TÉ} / PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	CODE EAN
LGL27080	800	200	270	120 x 210	1,25	27,68	10	80 x 110 x 80	3661216120103
LGL27110	1100	200	270	120 x 210	0,91	38,06	10	110 x 110 x 80	3661216120110
LGL27140	1400	200	270	120 x 210	0,71	48,44	10	140 x 110 x 80	3661216120127
LGL27170	1700	200	270	120 x 210	0,59	58,82	10	170 x 110 x 80	3661216120134
LGL27200	2000	200	270	120 x 210	0,50	69,20	5	200 x 110 x 47	3661216120141
LGL27230	2300	200	270	120 x 210	0,43	79,58	5	230 x 110 x 47	3661216120714
LGL27260	2600	200	270	120 x 210	0,38	89,96	5	260 x 110 x 47	3661216120158
LGL27280	2800	200	270	120 x 210	0,36	96,88	5	280 x 110 x 47	3661216120165

RECTIFICATION	Non rectifié
ALVÉOLAGE	
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

LINTEAU GRANDE LONGUEUR HT 270 MM - DISPONIBLE EN 8 LONGUEURS

Les + produit

Monobloc : réalisation des linteaux d'ouverture

Continuité des matériaux de gros œuvre (maçonneries homogènes)

Compatible mur épaisseur 20 cm

Pose rapide et ergonomique

Grande sécurité à la manutention et au coulage du béton


Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux