

LGL31xxx

# Fiche produit

**Biobric**   
bouyer leroux



  
FABRICATION FRANÇAISE


## Linteau grande longueur - Ht 310 mm

Maison individuelle


Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

### TYPE(S) DE POSE



Mortier joint  
mince



Mortier  
traditionnel



LINTEAU GRANDE LONGUEUR HT 310 MM - DISPONIBLE EN 8 LONGUEURS

## Description

Coffrage de grande longueur monobloc en terre cuite permettant la réalisation de linteaux en une opération. Cet accessoire s'utilise au niveau des ouvertures d'un mur épaisseur 20 cm. Sa hauteur est de 310 mm. Adapté pour les constructions en zone sismique et non sismique.

# Caractéristiques

CODE PRODUIT	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	RÉSERVATION BÉTON (mm)	Q <sup>TÉ</sup> PRODUIT / ML	POIDS (kg)	Q <sup>TÉ</sup> / PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	CODE EAN
LGL31080	800	200	310	120 x 250	1,25	30,88	10	80 x 110 x 88	3661216120332
LGL31110	1100	200	310	120 x 250	0,91	42,46	10	110 x 110 x 88	3661216120349
LGL31140	1400	200	210	120 x 250	0,71	54,04	10	140 x 110 x 88	3661216120356
LGL31170	1700	200	310	120 x 250	0,59	65,62	10	170 x 110 x 88	3661216120363
LGL31200	2000	200	310	120 x 250	0,50	77,20	5	200 x 110 x 51	3661216120370
LGL31230	2000	200	310	120 x 250	0,50	88,78	5	230 x 110 x 51	3661216120721
LGL31260	2600	200	310	120 x 250	0,38	100,36	5	260 x 110 x 51	3661216120387
LGL31280	2800	200	310	120 x 250	0,36	108,08	5	280 x 110 x 51	3661216120394

RECTIFICATION	<b>Non rectifié</b>
ALVÉOLAGE	
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

LINTEAU GRANDE LONGUEUR HT 310 MM - DISPONIBLE EN 8 LONGUEURS

## Les + produit

Monobloc : réalisation des linteaux d'ouverture

Continuité des matériaux de gros œuvre (maçonneries homogènes)

Compatible mur épaisseur 20 cm

Pose rapide et ergonomique

Grande sécurité à la manutention et au coulage du béton


## Mise en œuvre

# Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU  
DISTRIBUTEUR

# Mortier traditionnel



**Biobric**   
bouyer leroux